





盗難予防グツズ関連アイテム

ウルトラロボットアームロック TDX-06



2台同時に守れる、圧倒的な安心感 全長 3m のロングタ イプで、2台のバイクを余裕をもって施錠可能。さらに 一部の四輪ホイール※2にも対応し、幅広い車両をしっ かりガードします。

●全長:約3,000 mm ●重量:約12kg ●アームサイズ:19mm 角

- ●大型ボルトクリッパー/社内油圧カッター破断テストクリア
- ●ロックアーム:特殊合金鋼 ●キーシリンダーブロック:特殊合金鋼ニッケルメッキ仕上げ ●キーシリンダー:ABLOY 社製 SENTRY (1箇所) ●キーパターン:最大3億6千万通り以上
- ●ワンタッチロック機構採用 ●キーシリンダーブロック挿込シャフト: φ22(保護スポンジ: K·
- PAD 110 付) ●シャフト有効幅:約 320mm ●キーシリンダーブロック サイズ:幅 50mm× 長さ 70mm×厚み 25mm ●シリアルカード:1 枚 (合鍵作成用) ●キー:2 本付属 (スペア含む ●キー:2本付属(スペア含む) ●保護カバー:強化ナイロン製(両端ベルクロ止め) ● K・TECT 防犯レベル: 85 *1
- ※ 1、K·TECT 防犯レベル:総合防犯レベルを当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際に目安としてご活用
- 一覧を表する。 四輪ホイールロックとして使用の場合、四輪ホイールの<mark>スポ</mark>より使用できない場合があります。

商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN ⊐− ド
880-1001006	¥107,800 (¥98,000)	4 9 9 0 8 5 2 1 2 9 6 5 2

四輪ホイールロックに使用の場合。ランドケル

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。



スムーズに脱着できます。



●特殊リベットを採用し、ガタつきが少なく ● TDX-06 は四輪ホイール<mark>※2</mark> にも対応するようにシャフト有効幅を 320 mmに設定。(スポンジ外径 **35mm**・シャ フト長 **320mm** がホイールに通る場合のみ装着可能です。小径ホイールでは干渉する場合がありシャフトが通らない可能性があります。)約3mのロングサイズのウルトラロボットアームロックなので二輪車を2台施錠を可能にします。シャ フトをキーボックスにを挿し込むだけのワンタッチロック、毎日の使用もスムーズ。



集 1300 (EJ11A) レブル 1100 (SC87)



ゼファー400 (ZR400C) ゼファー1100RS (ZRT10A)



パニガーレ V4S パニガーレ V2S

シャフト(ϕ 22 (ϕ 35 保護スポンジ含む) / 320mm) をホイールpprox に通し愛車をロック。ロック全長も約 3 mの長さがある ので自宅の柱(カーポート)やアンカーに固定が可能。

装着例

LEXUS NX 20系



ランドクルーザー 250 系

ランドクルーザープラド 150 系後期

※ウルトラロボットアームロック装着の際は、レジャーシート等を敷いて作業して下さい。
※2. 四輪ホイールロックにて使用の場合、四輪ホイールのスポークデザイン、車両のグし **ル)**等により使用できない場合があります。

ハイラックスの場合

右のハイラックスのように TDX-06 のシャ フト(φ35 保護スポンジ含む)がホイールと ディスクブレーキダストカバーの間を通せな い場合は使用できません。



ディスクブレーキ ダストカバー

35 mm ↓ 以下不可

ホイール

TDX-06 シャフト